

നമ്പർ: ITI-KNR/644/2024-C1

തോട്ടട (പി.ഒ), കണ്ണൂർ-07

email: itikannur07@gmail.com

തീയതി : 24-08-2024

ദർഘാസ് പരസ്യം

വ്യാവസായിക പരിശീലന വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കണ്ണൂർ ഗവ ഐ ടി ഐ-യിൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് മെക്കാനിക് ട്രേഡിലേക്ക് താഴെ പറയുന്ന ഇനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുവാൻ താൽപര്യമുള്ളവരിൽ നിന്നും മുദ്ര വച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിശദവിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	ഇനം	ദർഘാസ് ഫോറം വില്പനയുടെ അവസാന തീയതി, സമയം	മുദ്ര വച്ച ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി, സമയം	ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതി, സമയം	ദർഘാസ് വില
1	ലിസ്റ്റ് ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്	31/08/2024 5.00pm	18/09/2024 3.00pm	18/09/2024 5.00pm	Original : ₹600/-+18% GST Duplicate: ₹300+18% GST

ദർഘാസ് വില പണമായോ , മണി ഓർഡറായോ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ദർഘാസ് നമ്പർ, തീയതി എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയ മുദ്ര വച്ച കവറുകൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ , ഗവൺമെന്റ് ഐ ടി ഐ കണ്ണൂർ , തോട്ടട പി ഒ , കണ്ണൂർ-670007 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയക്കേണ്ടതാണ്. താമസിച്ച് ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. ഒറിജിനൽ ദർഘാസ് പ്രമാണത്തോടൊപ്പം ആകെ വിലയുടെ ഒരു ശതമാനം (കുറഞ്ഞത് 1500/-രൂപ) നിരതദ്രവ്യവും രൂപ 200/- (ഇരുനൂറ് രൂപ മാത്രം) വിലയുള്ള കേരള സർക്കാർ മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക കരാർ പത്രവും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതി മുതൽ മൂന്ന് മാസം വരെ വില നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുദ്രപത്രം ആവശ്യമാണെങ്കിൽ രൂപ

225/- പ്രത്യേകം മണി ഓർഡർ അയച്ചു തരുന്ന പക്ഷം മുദ്രപത്രം അയച്ചുതരുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണം കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. വിശദ വിവരങ്ങൾ www.det.kerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്

ദർഘാസ് (Tender) പുതുക്കിയ സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് മാനുവലിനും അനുബന്ധ ചട്ടങ്ങൾക്കും വിധേയമായിരിക്കും.

പ്രിൻസിപ്പാൾ

GOVT ITI KANNUR

LIST OF ITEMS

SL NO	ITEM DESCRIPTION	SPECIFICATION	QUANTITY
1	Instrument Test Bench with Cupboards	The overall dimensions of Workbench should be not less than W = 1500 mm; D = 900mm; H = 1500 mm, 3 nos. – MS drawers with handle & separate lock on each drawer should be provided. Leveling screws on the base of the legs should be provided. Instrument Workbench with 30 MHz Oscilloscope, Function Generator with Frequency Range of Sine wave 1mHz- 10MHz, Dual DC Power Supply,0- 32 V, 0-2 Amp with color LCD for Voltage and Current read out., 4½ Digit LCD Large display Digital	1

	<p>Multimeter, 1KHz LCR Meter with LCD Display, I to P Convertor with air regulator and gauge, Temperature controlled Soldering and De soldering Station with SMD Iron, Components Bin with various general components like Resistor, Capacitor, Inductor, Pot etc., Variac- Single Phase with 5Amp current rating in separate housing., Tool Kit-Should comprise with a set of general purpose tools like Mains Tester, Screw Driver, Tweezer, and Plier</p>	
--	---	--

(Principal)