

ഭരണഭാഷ മാതൃഭാഷ  
 വ്യവസായിക പരിശീലന വകുപ്പ്  
 (കേരള സംസ്ഥാനം)  
 പീടിസിഎം ഗവ ഐടിഐ പള്ളിക്കത്തോട്

ആനിക്കാട് പി ഒ പള്ളിക്കത്തോട്  
 കോട്ടയം

നമ്പർ - ITI/PLTD/877/2023-A6

ഫോൺ 04812551062

Email – govtitipallickathodu@yahoo.com

27-06-2024

**ദർഘാസ് പരസ്യം**

വ്യവസായിക പരിശീലന വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പീടിസിഎം ഗവ. ഐടിഐ പള്ളിക്കത്തോടിലെ DTPO ട്രേഡിലേക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ (P1) വിതരണം ചെയ്യുവാൻ താല്പര്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും മുദ്ര വെച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	ഇനം	അളവ്	ദർഘാസ് ഫോറം വില്പനയുടെ അവസാന തീയതി	മുദ്ര വെച്ച ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി	ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതി	ദർഘാസ് വില
	List Attached		10/07/2024	10/07/2024  11AM	10/07/2024  3 PM	Original-Rs. 400/- + GST  Duplicate- Rs.200/- + GST

ദർഘാസ് വില പണമായോ, മണി ഓർഡറായോ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ദർഘാസ് നമ്പർ, തീയതി എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയ മുദ്ര വെച്ച കവറുകൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, പീടിസിഎം ഗവ ഐടിഐ പള്ളിക്കത്തോട് ആനിക്കാട് പി ഒ കോട്ടയം - 686503 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയക്കേണ്ടതാണ്. താമസിച്ച് ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. ഒറിജിനൽ ദർഘാസ് പ്രമാണത്തോടൊപ്പം ആകെ വിലയുടെ ഒരു ശതമാനം നിരതദ്രവ്യമായും 200/- രൂപ (ഇരുനൂറ് രൂപ മാത്രം) വിലയുള്ള കേരള സർക്കാർ മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക കരാർ പത്രവും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്, ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതി മുതൽ മൂന്ന് മാസം വരെ വിലനിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അല്ലാത്തപക്ഷം ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള കമ്പനികൾക്ക് മുദ്രപത്രം ആവശ്യമാണെങ്കിൽ രൂപ 225/-

(ഇരുനൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപ മാത്രം) പ്രത്യേകം മണി ഓഡർ അയച്ചതുകൊണ്ട് മൂല്യം അയച്ചുതന്നതാണ് ദർഘാസ് പ്രമാണം കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന ഐറ്റങ്ങളിൽ ഐ.എസ്.ഐ/ബി.ഐ.എസ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളവയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്നതാണ്. വിശദ വിവരങ്ങൾ [www.det.kerala.gov.in](http://www.det.kerala.gov.in) എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.

ദർഘാസ് (Teder) പുതുക്കിയ സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് മാനുവലിനും അനുബന്ധ ചട്ടങ്ങൾക്കും വിധേയമായിരിക്കും.

പ്രിൻസിപ്പാൾ  
 പി.സി.എം. ഗവ.ഐ.ടി.ഐ.  
 പള്ളിക്കത്തോട്

EQUIPMENTS LIST ( P -1)				
File No. ITI/PLTD/877/2023-A6				
SL No.	Name of the Tools& Equipment	Specification as per Syllabus	Recommended Specification	Quantity Required
			a) NETWORK RACK - 8U	1 No
1	Structured Cabling in Lab	To enable working with wired networks for practical	b) NETWORK SWITCH 24 PORT	2 Nos
			c) PATCH PANEL 24 PORT	2 Nos
			d) CABLE TRAY WITH FITTINGS 24 PORT	2 Nos
			e) PATCH CORD - .5 METER	30 Nos
			f) PATCH CORD - 1.5METER	30 Nos
			g) I/O BOX (MOUNT BOX), FACE	30

			PLACE, KEY STONE	Each
			h) UTP CABLE - CAT 6 (1 Box- 305 MTR)	2 box
			i) SQUARE PIPE - PVC TYPE	300 meter
2	Internet Connectivity	Boardband connection with min.2 mbps speed/optical fibre	Boardband connection with min. 3mbps speed/optical fibre	1 No

**Terms & Conditions**

1. The above said items should be installed and commissioned.

പ്രിൻസിപ്പാൾ  
 പി.ടി.സി.എം. ഗവണ്മെന്റ്.ടി.ഐ.  
 പള്ളിക്കരത്തോട്